

WWW.START-LINE.RU

на сайте находится подробная видео-инструкция
по сборке теннисного стола данной модели



TOP EXPERT BLACK

START LINE®

Т Е Н И С Н Ы Й С Т О Л

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПОРЯДОК СБОРКИ
5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ
6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9. КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



[illegible]

Теннисные столы **START LINE** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. Эффективный механизм трансформации и встроенные колеса теннисных столов **START LINE** делают их удобными в обращении и хранении.

- стол для помещений
- механизм трансформации и автоматического фиксирования
- 4 транспортировочных ролика
- полимерное покрытие
- размер соответствует международному стандарту
274 x 152,5 x 76 см
- размер в сложенном виде 160 x 152,5 x 67 см

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

■ **Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.**

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам стол во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточном для свободного использования месте.

Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и при необходимости подтягивайте болты.

Приведение стола в игровую позицию или в положение хранения и транспортирования возможно производить одному.

Повреждения могут произойти из-за непреднамеренного воздействия на механизм трансформации.

Не допускается сидеть на столе.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от + 5 С до + 25 С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхности игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теннисный стол модели _____ заводской № _____

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным для эксплуатации. Стол соответствует техническим требованиям и чертежам.

Принят и укомплектован _____
(подпись лица, ответственного за приемку)

_____ (дата приемки)

Шаблон проверен и соответствует чертежу _____
(подпись лица, ответственного за шаблон)

8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Разработчик и изготовитель ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.

_____ (дата продажи)
Печать

Претензии направлять по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261

УСТАНОВКА СЕТКИ



Н СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА


При складывании - раскладывании стола рычаг фиксатора повернуть и удерживать.



В комплекте поставляется ограничительный ремень. Предназначен для фиксации столешниц в вертикальном положении на время хранения стола и его транспортировки в собранном виде. Ремень состоит из двух частей. Обратите внимание, что части ремня различаются по длине. Это необходимо учесть при установке ремня на столешницу.

На одну из столешниц закрепите длинную часть ремня при помощи самореза с прессшайбой, прикрутив его в среднее отверстие уголка торцевого канта (рис.а), а короткую часть ремня на противоположную столешницу (рис.б). Закрепите части ремня на липучках, расположенные на внутренней части столешницы.

Соедините обе части ремня, застегнув их в верхней части сложенного стола (рис.в).






4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед сборкой стола в первый раз, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 5). Они содержат важную информацию, что значительно облегчит сборку теннисного стола.

1. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, которые могут потребоваться при сборке стола (ключ 10 - 2 шт.; ключ 13 - 2 шт.; шестигранный ключ 5, 6; отвертка крестовая; шило).
2. При сборке теннисного стола необходимо участие двух взрослых людей, а сама сборка должна осуществляться на чистой и ровной поверхности.
3. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедитесь в их исправности.
4. Положите лист комплектации перед собой.
5. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.


А




Б**В**

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ


1. Не затягивайте сильно гайки крепления осей колес. Колеса должны свободно вращаться.
2. Не затягивайте сильно шарнирные соединения, стол должен легко складываться и раскладываться.
3. Для облегчения вворачивания саморезов, рекомендуется наколоть глубже отверстия в столешницах по разметке.
4. Вернитесь к шагам с «Д» по «К» и соберите вторую столешницу.

Л


И




И2




И1




К




К1





Г




Г1



Д





Е




Ж




Ж.1




3.5





3.6



3.7



9. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ TOP EXPERT BLACK



КОМПЛЕКТНОСТЬ


ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Столешница	2
2	Опора передняя	2
3	Опора средняя	2
4	Стойка	2
5	Тяга левая	2
6	Тяга правая	2
7	Рычаг фиксатора	2
8	Тяга фиксатора	4
9	Уголок	12
10	Кронштейн	4
11	Направляющая фикс - ра	4
12	Профиль торцевой	2
13	Профиль боковой	4
14	Клипса пластиковая	2
15	Вилка	4
16	Стяжка L = 1525 мм	2
17	Стяжка L = 1598 мм	1
18	Крючек	2
19	Накладка верхняя часть	2
20	Накладка нижняя часть	2
21	Пенал ракетки	2
22	Кронштейн сетки	2
23	Колесо	8
24	Зажим	4
25	Корпус	4
26	Крышка	4
27	Опора d51 регул-ая	4
28	Заглушка пластик. 60x30	4
57	Штырь фиксатора	4
60	Ограничительный ремень	1
61	Саморез с прессшайбой	2

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
29	Заглушка d51	4
30	Заглушка d10 внешняя	2
31	Втулка	10
32	Втулка 12 x 16	8
33	Шайба пласт. 16 x 5	8
34	Шайба пласт. 20 x 2	4
35	Болт M8 x 70 шестигр.	4
36	Болт M8 x 70	4
37	Болт M8 x 20	2
38	Болт M6 x 90	4
39	Болт M6 x 70	4
40	Болт M6 x 60	4
41	Болт M6 x 30	4
42	Винт M4 x 16	8
43	Ось M8 x 110	4
44	Гайка M8 самоконтр.	12
45	Гайка M8 Эриксона	4
46	Гайка M6 самоконтр.	12
47	Гайка M6	4
48	Гайка M4 самоконтр.	8
49	Гайка M4	4
50	Шайба 8	14
51	Шайба 6	20
52	Саморез 3,9 x 19	16
53	Саморез 3,9 x 13	154
54	Пружина	2
55	Сетка	1
56	Упор	2
59	Шайба d8 широкая	2
	Паспорт	1

Комплектующие соответствуют ведомости комплектации

(подпись лица, ответственного за комплектацию)


Начало пружины (54) зацепить под шляпку винта (42), а конец зацепить за кронштейн (9). В отверстие кронштейна (9) (рис.3.7) вставить рычаг фиксатора (7). Кронштейна (9) опустить вниз до упора и установить по середине столешницы, вставить клипсу пластиковую (14) и прикрутить кронштейн на саморезы (53).



Соедините тягу фиксатора (8) со штырем фиксатора (57) при помощи винта M4x10 и гайки M4 самоконтр.(48).

Повторите действия со второй парой тяги фиксатора и штырем фиксатора.

Собранные конструкции понадобятся на этапах 3.5 - 3.7.



Гайки (48) не затягивать до упора.