

ИНСТРУКЦИЯ

START LINE®

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ДЛЯ ВЫСШИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!



Профессиональное напольное покрытие для настольного тенниса 1303 ITTF


[Профессиональное напольное покрытие для настольного тенниса 1303 ITTF 4,5 мм\(красное\)](#)
[Профессиональное напольное покрытие для настольного тенниса 1303 ITTF 6 мм\(красное\)](#)
[Соединительный шнур для напольного покрытия](#)

International Table Tennis Federation EQUIPMENT APPROVAL CERTIFICATE					
	Product	Type	Colour	Approval Code	Expires On
FLOORS	PVC Flooring DX1303	-	Red	-	
	PVC Flooring DX1303	-	Green	-	
Emese Barsai Equipment Manager			03 - Jan - 2026		
Approval Period : 01 January - 31 December 2026					

START LINE®

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 1303 ITTF

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОДНОГО СТОЛА
7 000 X 14 000 MM



ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 4,5 MM И 6 MM
ШИРИНА РУЛОНА 1 800 MM
ДЛИНА РУЛОНА 15 000 MM

14000 MM

2740 MM

1525 MM



7000 MM

Профессиональное напольное покрытие для настольного тенниса 1303 ITTF

Ключевой элемент для высокого уровня игры и безопасности спортсменов. Современные технологии и материалы гарантируют высокую прочность, стабильность и долговечность покрытия. Установив наше покрытие, вы инвестируете в качество игры, здоровье и комфорт спортсменов.

Покрытие сертифицировано по стандарту 1303 Международной Федерацией настольного тенниса (ITTF). Эта сертификация подтверждает высокое качество и создаёт преимущества для игроков и организаторов турниров, обеспечивая надежное решение для соревнований высокого уровня.

Характеристики:

Толщина покрытия 4,5 мм и 6 мм

Ширина рулона 1 800 мм


Длина рулона 15 000 мм

Рекомендуемая площадь настила покрытия для одного стола 7 000 x 14 000 мм

Соединительный шнур для напольного покрытия d=4,5 мм

Предназначен для надёжного соединения стыков рулонов профессионального напольного покрытия при обустройстве игровых зон для настольного тенниса. Используется в комплексе с покрытиями 1303 ITTF толщиной 4,5 мм и 6 мм — обеспечивает прочное и герметичное соединение полотен, формируя ровную и безопасную игровую поверхность.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Усиленная структура покрытия и высокая износостойкость


Профессиональные напольные покрытия для настольного тенниса 1303 ITTF имеют усиленную текстуру, что обеспечивает их долговечность и надежность. Они выдерживают значительные нагрузки и интенсивный игровой процесс, минимизируя риск повреждений. Применяемые технологии гарантируют устойчивость к изгибам и изломам, а также защиту от внешних факторов, таких как влага и загрязнения. Это делает их идеальными для спортивных залов.

Двухцветный высокоэластичный полиуретановый слой

Двухцветный полиуретановый слой обладает высокой прочностью на разрыв и обеспечивает отличную амортизацию и упругое восстановление формы. Это означает, что покрытие быстро возвращается в исходное состояние после воздействия, что важно для активных игр. Кроме того, этот слой экологичен и не имеет запаха, что делает его безопасным для здоровья игроков.

Физическое вспенивание и адсорбционное затенение

Инновационные технологии физического вспенивания и адсорбционного затенения обеспечивают стабильность и амортизацию во время игр. Это делает тренировки комфортными, снижая нагрузку на суставы игроков и позволяя сосредоточиться на технике и тактике.



Износостойкий армирующий слой из ПВХ

ПВХ-армирующий слой сочетает в себе устойчивость к растяжению и разрывам, что обеспечивает защиту и долговечность покрытия. Он отличается высокой гибкостью, что позволяет покрытию адаптироваться к условиям эксплуатации и сохранять свои свойства на длительный срок.


Стекловолокно и двухсторонний сетчатый защитный слой

Стекловолокно придаёт покрытию высокую пластичность и прочность под давлением. Это помогает сохранить его форму и структуру даже при интенсивных тренировках и соревнованиях. Двухсторонний сетчатый защитный слой обеспечивает дополнительную защиту и стабильность при хранении, что важно для долговечности покрытия.

Удобство для спортсменов, хорошее сцепление и амортизация

Профессиональные напольные покрытия 1303 ITTF обеспечивают высший комфорт для спортсменов. Их поверхность имеет отличное сцепление, что способствует эффективному перемещению и быстрому реагированию во время игры. Эти покрытия выдерживают сильные ударные нагрузки, минимизируя риск травм и повышая спортивные результаты. Амортизация снижает последствия прыжков и резких движений, позволяя игрокам сосредоточиться на игре без опасений за здоровье.

МОНТАЖ



Профессиональные напольные покрытия для настольного тенниса 1303 ITTF не только обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики, они просты и удобны в монтаже. Рассмотрим поэтапно, как правильно осуществить монтаж покрытия.

Инструменты для монтажа:

Напольное покрытие, соединительный шнур, фен строительный с насадкой для пайки шнуров диаметром 5 мм, нож для подрезки, нож канавкорез, уровень, рулетка, маркер, строительный двусторонний скотч.

1. Подготовка поверхности

Убедитесь, что основание для настила напольного покрытия чистое, сухое и свободное от загрязнений. Необходимо убрать весь мусор, остатки старых покрытий.

2. Выравнийте покрытие на поверхности

После раскатки напольного покрытия полотно обрезается под нужную площадь. Проверьте, чтобы поверхность была ровной и гладкой. В случае необходимости используйте выравнивающие составы для устранения неровностей, что обеспечит качественный настил покрытия.

3. Зафиксируйте стыки покрытия

Совместите края рулонов или плиток так, чтобы стыки находились под прямым углом к направлению укладки. Зафиксируйте стыки с помощью специального клея или двусторонней ленты, чтобы предотвратить смещение покрытия.

4. Нарезьте канавки под монтажный шнур

При необходимости нарежьте канавки, чтобы обеспечить соответствие покрытия необходимым формам и деталям помещения, а также упростить монтаж на сложных участках.

5. Спаяйте швы строительным феном

С помощью строительного фена аккуратно спаяйте швы полос покрытия. Это обеспечит прочное соединение и предотвратит возможные разрывы между стыками.

6. Удалите излишки соединительного шнура

Убедитесь, что во время спайки не осталось излишков монтажного шнура. Аккуратно удалите все ненужные остатки, чтобы добиться аккуратного и эстетичного вида покрытия и абсолютно ровной плоскости.

7. По необходимости нанесите разметку

Если требуется, нанесите разметку на поверхность нового покрытия для дальнейшего восприятия или деления на зоны. Это может быть полезно для тренировочных или игровых площадок.

Завершение

Проверьте качество выполненной работы, убедитесь, что все стыки и швы надежно закреплены. После этого завершите монтажа, при необходимости выполните уборку оставшихся материалов.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

START LINE®
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 1303 ITTF

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
НАСТИЛА ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОДНОГО СТОЛА
7 000 X 14 000 MM

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ 4,5MM И 6MM
ШИРИНА РУЛОНА 1 800 MM
ДЛИНА РУЛОНА 15 000 MM

14000 MM

2740 MM

1525 MM

7000 MM

ITTF
СЕРТИФИЦИРОВАНО
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Регулярный уход за напольным покрытием является залогом его долгой службы и безупречной работы. Следуя рекомендациям, вы обеспечите максимальный комфорт для игроков и продлите срок службы покрытия.

1. Регулярная очистка


Для поддержания покрытия в хорошем состоянии рекомендуется осуществлять регулярную очистку. Протирайте поверхность мягкой тканью, используйте специальные чистящие средства. Избегайте использования жестких щёток или абразивных чистящих средств, которые могут повредить покрытие. Сразу удаляйте пятна и загрязнения, так как оставленные на длительное время, они могут впитаться в покрытие.

3. Защита от механических повреждений

Берегите покрытие от механических повреждений, особенно во время перемещения оборудования или интенсивных тренировок и соревнований. При обнаружении трещин или деформаций необходимо своевременно их устранять, чтобы избежать ухудшения состояния покрытия.

4. Контроль за влажностью

Поддерживайте оптимальный уровень влажности в помещении. Избыток влаги может негативно сказаться на амортизирующих свойствах покрытия, поэтому следите за состоянием вентиляции.



КАК ЗАКАЗАТЬ

1. Перейдите в Онлайн-калькулятор на соответствующей странице товара: [4,5 мм](#) и [6 мм](#).

На сайте товар с Онлайн-калькулятором для расчета покрытия.

2. Введите площадь помещения.

В соответствующее поле введите параметры вашего помещения для получения данных.

3. Рассчитайте площадь покрытия.

На основе введенной площади калькулятор автоматически предложит необходимую площадь покрытия.

4. Добавьте 10% припуска.

Убедитесь, что к рассчитанной площади покрытия добавлены 10% на запас. Это важно для учета возможных ошибок при установке и обрезке материала.

5. Закажите нужный метраж.

Перейдите в корзину сайта и закажите рассчитанный метраж покрытия с учетом припуска.

START LINE®

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА 1303 ITTF

ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

International Table Tennis Federation
EQUIPMENT APPROVAL CERTIFICATE

Category	Product Name	Model	Color	Size	Weight	Material	Manufacturer
Table Tennis Table	START LINE 1303	1303	Blue	2840 x 1525 x 760 mm	15 kg	High Density Polyethylene (HDPE)	START LINE

Approval Period: 01 January 2023 - 31 December 2024

ITTF

СЕРТИФИЦИРОВАНО
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА