

**WWW.START-LINE.RU**

на сайте находится подробная видео-инструкция  
по сборке теннисного стола данной модели



COMPACT LX

**START LINE®**

Т Е Н Н И С Н Ы Й   С Т О Л

# ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
- 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**
- 4. ПОРЯДОК СБОРКИ**
- 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ**
- 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ**
- 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**
- 8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**
- 9. КОМПЛЕКТАЦИЯ**

ПОЛУЧИТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРЕ МОЖНО ПО QR КОДУ



**ДЛЯ ЗАМЕТОК**

## 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

Стол для настольного тенниса должен эксплуатироваться и храниться в закрытых, сухих помещениях при температуре от + 5 С до + 25 С и относительной влажности воздуха не выше 65%.

Столы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.

Поверхность столов следует оберегать от соприкосновения с горячими предметами.

Поверхности игрового поля следует периодически протирать средствами для очистки мебели или мыльным раствором.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Теннисный стол модели \_\_\_\_\_ заводской № \_\_\_\_\_

На основании осмотра и проведенных испытаний признан годным для эксплуатации. Стол соответствует техническим требованиям и чертежам.

Принят и укомплектован \_\_\_\_\_  
(подпись лица, ответственного за приемку)

\_\_\_\_\_ (дата приемки)

Шаблон проверен и соответствует чертежу \_\_\_\_\_  
(подпись лица, ответственного за шаблон)

## 8. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Разработчик и изготовитель ООО «Старт Лайн» гарантирует соответствие теннисного стола нормативно-технической документации при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

**Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня продажи теннисного стола.**

\_\_\_\_\_ (дата продажи)  
Печать

Претензии направлять по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 261

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Теннисные столы **START LINE** — это идеальные столы для тренировок и соревнований, которые спроектированы на основе передовых направлений развития теннисного спорта и изготовлены с применением современных высококачественных материалов и прогрессивных технологий. Эффективный механизм трансформации и встроенные колеса теннисных столов **START LINE** делают их удобными в обращении и хранении.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- стол для помещений
- механизм трансформации и автоматического фиксирования
- 4 транспортировочных ролика
- полимерное покрытие
- размер соответствует международному стандарту  
274 x 152,5 x 76 см
- размер в сложенном виде 160 x 152,5 x 67 см

### 3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

#### ВНИМАНИЕ!

■ Перевозить стол допускается только в заводской упаковке и в строго вертикальном положении.

Перед тем как приступить к сборке стола, обязательно проверьте все детали на предмет повреждений и дефектов. Убедившись в целостности комплектующих, приступайте к сборке стола, согласно действиям в инструкции. При обнаружении дефектов, механических повреждений, трещин и т. д. необходимо, не выбрасывая упаковку, связаться с продавцом и отправить ему претензию по данному дефекту. Претензию должны сопровождать фотографии дефекта и упаковки, в которой находился данный стол.

Удостоверьтесь, что вы освободили достаточно места для сборки, и убрали все предметы, которые могут повредить вам стол во время сборки. После того, как вы собрали теннисный стол, удостоверьтесь, что он установлен в удобном и достаточном для свободного использования месте.

Транспортировка по помещению, сборка и разборка стола в игровую позицию должна осуществляться взрослыми или под присмотром взрослых. Обратите внимание, что стол должен собираться, транспортироваться и устанавливаться в игровую позицию на ровной поверхности.

Пожалуйста, проверяйте и при необходимости подтягивайте болты.


Приведение стола в игровую позицию или в положение хранения и транспортирования необходимо производить вдвоем.

Повреждения могут произойти из-за непреднамеренного воздействия на механизм трансформации.

Не допускается сидеть на столе.

### УСТАНОВКА СЕТКИ

М




### Н СКЛАДЫВАНИЕ СТОЛА



## 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

1. Не затягивайте сильно гайки крепления осей колес. Колеса должны свободно вращаться.
2. Не затягивайте сильно шарнирные соединения, стол должен легко складываться и раскладываться.
3. Для облегчения вворачивания саморезов, рекомендуется наколоть глубже отверстия в столешницах по разметке.
4. Вернитесь к шагам с «Д» по «И» и соберите вторую столешницу.
5. При раскладывании (складывании) стола, необходимо одновременно отжать фиксаторы на стойках и плавно опустить (поднять) сначала одну столешницу, затем вторую. Невыполнение этого условия может привести к поломке направляющих.




## 4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Перед сборкой стола в первый раз, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этапами сборки и рекомендациями (см. гл. 5). Они содержат важную информацию, что значительно облегчит сборку теннисного стола.


1. Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты, которые могут потребоваться при сборке стола (ключ 10 x 12; ключ 12 x 13; отвертка крестовая, шило).
2. При сборке теннисного стола необходимо участие двух взрослых людей, а сама сборка должна осуществляться на чистой и ровной поверхности.
3. Прежде чем приступить к сборке проверьте наличие составных частей согласно списку комплектующих, убедитесь в их исправности.
4. Положите лист комплектации перед собой.
5. Пожалуйста, следуйте буквенным указателям относительно порядка сборки теннисного стола.

**A** x 4




## Б x 2 Установка скоб


На стойку в сборе (3) закрепите 2 скобы (8) при помощи винтов М4х10 (43) и гаек М4 самоконтр. (44). Поверните скобы, как показано на рисунке. Для удобства можно воспользоваться теннисной ракеткой. Затяните соединения.




## В




## К








**Г x 2**

Саморез **38** закручивать до упора, не затягивать.




**Д x 2**





## 9. ЛИСТ КОМПЛЕКТАЦИИ COMPACT LX



### КОМПЛЕКТНОСТЬ

| ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ   | К-ВО | ПОЗ. | НАИМЕНОВАНИЕ       | К-ВО |
|------|----------------|------|------|--------------------|------|
| 1    | Столешница     | 2    | 22   | Крючок             | 2    |
| 2    | Опора передняя | 2    | 23   | Болт М8х40         | 4    |
| 3    | Стойка в сборе | 2    | 24   | Болт М8х20         | 2    |
| 4    | Стяжка L=1554  | 2    | 25   | Болт М6х20         | 4    |
| 5    | Стяжка L=1590  | 1    | 26   | Болт М6х45         | 4    |
| 6    | Вилка          | 4    | 27   | Болт М6х55         | 4    |
| 7    | Колесо         | 8    | 28   | Болт М6х60         | 4    |
| 8    | Скоба          | 4    | 29   | Гайка колпачковая  | 4    |
| 9    | Корпус         | 4    | 30   | Гайка М8 самостоп. | 8    |
| 10   | Крышка         | 4    | 31   | Гайка М6           | 4    |
| 11   | Накладка       | 2    | 32   | Гайка М6 самостоп. | 12   |
| 12   | Кронштейн      | 2    | 33   | Ось М8х110         | 4    |
| 13   | Ручка          | 4    | 34   | Шайба 8            | 18   |
| 14   | Заглушка       | 4    | 35   | Шайба 12 пласт.    | 4    |
| 15   | Нога боковая   | 2    | 36   | Шайба 6 пласт.     | 8    |
| 16   | Зажим двойной  | 4    | 37   | Шайба 6            | 4    |
| 17   | Зажим          | 4    | 38   | Саморез 4,0х13     | 28   |
| 18   | Кронштейн      | 4    | 39   | Саморез 4,0х16     | 16   |
| 19   | Заглушка       | 4    | 40   | Саморез 4,0х20     | 16   |
| 20   | Тяга           | 4    | 41   | Сетка              | 1    |
| 21   | Втулка 12х16   | 8    | 42   | Опора резьбовая    | 4    |
|      |                |      | 43   | Винт М4х10         | 4    |
|      |                |      | 44   | Гайка М4 с/контр.  | 4    |
|      |                |      |      | Паспорт            |      |

Комплектующие соответствуют ведомости комплектации

(подпись лица, ответственного за комплектацию)

